


Handige desktop applicaties



KeePass
Password Safe



Gnome-screenshot ✓
Screenshot application for GNOME



Programma



- Biografie
- Opmerkingen vooraf
- Handbrake
- Keepass
- VeraCrypt
- Record my desktop
- Gparted
- Schijfkopieschrijver voor USB
- Geany
- Massaal hernoemen
- Schermafdruck
- Vragen / opmerkingen
- Favoriete apps aanwezig
- Afsluiting

Biografie



- Ongeveer 15 jaar open source gebruiker: begonnen met PHP en MySQL
- Ongeveer 10 jaar geleden serieus Linux gaan gebruiken door op Pogoplug Arch Linux te zetten
- Dank zij goede WIKI Arch op thuisserver gaan gebruiken en kennis Arch / Linux verder uitgebreid.
- Af en toe bijgedragen aan Wiki's (how to geek)
- Auteur van artikelen in Linux Magazine
- In 2017 gaan bijdragen aan Nextcloud
- Lid programma commissie NLLGG sinds september 2018

Opmerkingen vooraf



- Alle programma's zijn eenvoudig te starten via de Windows manager
- Beschrijving o.b.v. Linux Mint
- Programma's zijn meestal te installeren via programmabeheer in Linux Mint
- Beschrijving is niet per sé van de beste programma's.
- Programma's draaien soms ook op andere besturingssystemen.



HandBrake

The open source video transcoder

Informatie



NLGG
Nederlandse Linux Gebruikers Groep

- Soort programma: Conversie programma video's
- Website: <https://handbrake.fr>
- Besturingssystemen: Linux, MS Windows en Mac
- Open Source: ja



HandBrake

The open source video transcoder

Converteren DVD 1



NLGG

Nederlandse Linux Gebruikers Groep

1

HandBrake

File Queue View Presets Help

Open Source Add To Queue Start Encoding Pause Encoding Show Queue Show Preview Show Activity

Source: INDIANA_JONES_CRYSTAL_SKULL, 720x576 (1024x576), 16:9, 25 FPS, 1 Audio Track, 14 Subtitle Tracks

Title: 1 - 01h57m31s Range: Chapters: 1 - 16

Preset: Official > General > Fast 1080p30

Summary Dimensions Filters Video Audio Subtitles Chapters Tags

Format: MPEG-4 (avformat)
 Web Optimized
 Align A/V Start
 iPod 5G Support

Duration: 01:57:31

Tracks: H.264 (x264), 30 FPS PFR
English, AAC (avcodec), Dolby Pro Logic II
Foreign Audio Scan, Forced Only, Burned
Chapter Markers

Filters: Comb Detect, Decomb

Size: 720x428 storage, 1024x428 display
64:45 Pixel Aspect Ratio
2,39:1 Display Aspect Ratio

Save As: INDIANA_JONES_CRYSTAL_SKULL.m4v To: Video's

Stappen:

1. Open Source: selecteer hier je DVD



HandBrake

The open source video transcoder

Converteren DVD 2



NLGG

Nederlandse Linux Gebruikers Groep

1

2

File Queue View Presets Help

Open Source Add To Queue Start Encoding Pause Encoding Show Queue Show Preview Show Activity

Source: INDIANA_JONES_CRYSTAL_SKULL, 720x576 (1024x576), 16:9, 25 FPS, 1 Audio Track, 14 Subtitle Tracks

Title: 1 - 01h57m31s Range: Chapters: 1 - 16

Presets: Official > General > Fast 1080p30

Summary Dimensions Filters Video Audio Subtitles Chapters Tags

Format: MPEG-4 (avformat)
 Web Optimized
 Align A/V Start
 iPod 5G Support

Duration: 01:57:31

Tracks: H.264 (x264), 30 FPS PFR
English, AAC (avcodec), Dolby Pro Logic II
Foreign Audio Scan, Forced Only, Burned
Chapter Markers

Filters: Comb Detect, Decomb

Size: 720x428 storage, 1024x428 display
64:45 Pixel Aspect Ratio
2,39:1 Display Aspect Ratio

Save As: INDIANA_JONES_CRYSTAL_SKULL.m4v To: Video's

Stappen:

1. Open Source: selecteer hier je DVD
2. Title: de langste is meestal hoofdfilm



HandBrake

The open source video transcoder

Converteren DVD 3



NLGG

Nederlandse Linux Gebruikers Groep

1
2
3

File Queue View Presets Help

Open Source Add To Queue Start Encoding Pause Encoding Show Queue Show Preview Show Activity

Source: INDIANA_JONES_CRYSTAL_SKULL, 720x576 (1024x576), 16:9, 25 FPS, 1 Audio Track, 14 Subtitle Tracks

Title: 1 - 01h57m31s Range: Chapters: 1 - 16

Preset: Official > General > Fast 1080p30

Summary Dimensions Filters Video Audio Subtitles Chapters Tags

Format: MPEG-4 (avformat)
 Web Optimized
 Align A/V Start
 iPod 5G Support

Duration: 01:57:31

Tracks: H.264 (x264), 30 FPS PFR
English, AAC (avcodec), Dolby Pro Logic II
Foreign Audio Scan, Forced Only, Burned
Chapter Markers

Filters: Comb Detect, Decomb

Size: 720x428 storage, 1024x428 display
64:45 Pixel Aspect Ratio
2,39:1 Display Aspect Ratio

Save As: INDIANA_JONES_CRYSTAL_SKULL.m4v To: Video's

Stappen:

1. Open Source: selecteer hier je DVD
2. Title: de langste is meestal hoofdfilm
3. Preset: Kwaliteit en hardware voor de converteren film. Zie:

<https://handbrake.fr/docs/en/1.2.0/technical/official-presets.html>



HandBrake

The open source video transcoder

Converteren DVD 4



NLGG
Nederlandse Linux Gebruikers Groep

1
2
3
4

The screenshot shows the HandBrake application window. The interface includes a menu bar (File, Queue, View, Presets, Help), a toolbar with buttons for Open Source, Add To Queue, Start Encoding, Pause Encoding, Show Queue, Show Preview, and Show Activity. The source information is displayed as: Source: INDIANA_JONES_CRYSTAL_SKULL, 720x576 (1024x576), 16:9, 25 FPS, 1 Audio Track, 14 Subtitle Tracks. The Title dropdown is set to '1 - 01h57m31s' and the Range is set to Chapters 1 to 16. The Preset is set to 'Official > General > Fast 1080p30'. The Summary tab is selected, showing the Format as 'MPEG-4 (avformat)' with options for Web Optimized, Align A/V Start (checked), and iPod 5G Support. The Duration is 01:57:31. The Tracks section lists H.264 (x264), 30 FPS PFR, English, AAC (avcodec), Dolby Pro Logic II, Foreign Audio Scan, Forced Only, Burned Chapter Markers. The Filters section lists Comb Detect, Decomb. The Size section shows 720x428 storage, 1024x428 display, 64:45 Pixel Aspect Ratio, and 2,39:1 Display Aspect Ratio. A video preview window shows a scene from Indiana Jones. The Save As field is set to 'INDIANA_JONES_CRYSTAL_SKULL.m4v' and the To field is set to 'Video's'.

Stappen:

1. Open Source: selecteer hier je DVD
2. Title: de langste is meestal hoofdfilm
3. Preset: Kwaliteit en hardware voor de converteren film. Zie:

<https://handbrake.fr/docs/en/1.2.0/technical/official-presets.html>

4. (Uitvoer) Format: mpeg4 of matroska (open source).



HandBrake

The open source video transcoder


Converteren DVD 5



NLGG

Nederlandse Linux Gebruikers Groep

5



Stappen:

1. Open Source: selecteer hier je DVD
2. Title: de langste is meestal hoofdfilm
3. Preset: Kwaliteit en hardware voor de converteren film. Zie:

<https://handbrake.fr/docs/en/1.2.0/technical/official-presets.html>

4. (Uitvoer) Format: mpeg4 of matroska (open source).
5. Subtitles:
 - op Add klikken



HandBrake



The open source video transcoder

Converteren DVD 6



NLGG

Nederlandse Linux Gebruikers Groep



Stappen:

1. Open Source: selecteer hier je DVD
2. Title: de langste is meestal hoofdfilm
3. Preset: Kwaliteit en hardware voor de converteren film. Zie:

<https://handbrake.fr/docs/en/1.2.0/technical/official-presets.html>

4. (Uitvoer) Format: mpeg4 of matroska (open source).
5. Subtitles:
 - op Add klikken
 - ‘Burn into video’ aanvinken
 - Taal selecteren onder ‘Track’



HandBrake

The open source video transcoder

Converteren DVD 7



NLGG

Nederlandse Linux Gebruikers Groep

HandBrake interface showing the Subtitles tab. The 'Add' button is circled in red, and the 'To:' dropdown menu is also circled in red. The 'Burned Into Video (Forced Subtitles Only)' checkbox is checked.

5

6

Stappen:

1. Open Source: selecteer hier je DVD
2. Title: de langste is meestal hoofdfilm
3. Preset: Kwaliteit en hardware voor de converteren film. Zie:

<https://handbrake.fr/docs/en/1.2.0/technical/official-presets.html>

4. (Uitvoer) Format: mpeg4 of matroska (open source).
5. Subtitles:
 - op Add klikken
 - 'Burn into video' aanvinken
 - Taal selecteren onder 'Track'
6. To: opslaglocatie selecteren



HandBrake

The open source video transcoder

Converteren DVD 8



NLGG

Nederlandse Linux Gebruikers Groep

7

5

6

The screenshot shows the HandBrake application window. The 'Start Encoding' button is circled in red and labeled with the number 7. The 'Subtitles' tab is circled in red and labeled with the number 5. The 'To:' dropdown menu is circled in red and labeled with the number 6. The interface shows the source file 'INDIANA_JONES_CRYSTAL_SKULL', the title '1 - 01h57m31s', and the preset 'Official > General > Fast 1080p30'. The 'Track List' section shows 'Foreign Audio Scan' and 'Burned Into Video (Forced Subtitles Only)'. The 'Save As:' field contains 'INDIANA_JONES_CRYSTAL_SKULL.m4v'.

Stappen:

1. Open Source: selecteer hier je DVD
2. Title: de langste is meestal hoofdfilm
3. Preset: Kwaliteit en hardware voor de converteren film. Zie:

<https://handbrake.fr/docs/en/1.2.0/technical/official-presets.html>

4. (Uitvoer) Format: mpeg4 of matroska (open source).
5. Subtitles:
 - op Add klikken
 - 'Burn into video' aanvinken
 - Taal selecteren onder 'Track'
6. To: opslaglocatie selecteren
7. Start Encoding: starten converteren



KeePass
Password Safe

Informatie



NLGG
Nederlandse Linux Gebruikers Groep

- Soort programma: Veilige opslag wachtwoorden
- Website: <https://keepass.info/>
- Besturingssystemen: Linux, MS Windows, Mac, Android
- Open Source: ja



KeePass
Password Safe

Database aanmaken



NLGG
Nederlandse Linux Gebruikers Groep

Nieuwe database - KeePassX

Database Elementen Groepen Beeld Hulpmiddelen Help

Wijzig hoofdsleutel

1 Wachtwoord

Geef wachtwoord:

Herhaal wachtwoord:

2 Sleutelbestand

- Aanmaken database via menu: Database → Nieuwe database
- Database te beveiligen met wachtwoord (1) en / of sleutelbestand (2).
- Sleutelbestand kan in principe ieder bestand zijn.




KeePass
Password Safe

Hoofdscherm



NLLGG
Nederlandse Linux Gebruikers Groep

1
2
3
4



1. Menubalk

Database: onderhoud database

Elementen: onderhoud wachtwoorden

Groepen: onderhoud groepen

Beeld: Wel of geen werkbalk (2)
weergeven

Hulpmiddelen: Instellingen en
vergrendel database

Help: Over KeePassX

2. Werkbalk voor snel starten handelingen

3. Overzicht groepen

4. Opgeslagen wachtwoorden (zijn uiteraard niet te zien)




KeePass
Password Safe

Onderhoud groepen



NLLGG
Nederlandse Linux Gebruikers Groep



- Naar eigen inzicht in te richten
- Bijvoorbeeld: websites, leveranciers, telebankieren, apps, etc.
- Je kunt groepen verplaatsen door er meer de linker muisknop op te klikken en dan te schuiven.
- Zo kun je ook subgroepen maken.



KeePass
Password Safe

Onderhoud wachtwoorden



NLLGG
Nederlandse Linux Gebruikers Groep

Te onderhouden via menubalk → elementen of door met rechter muisknop in het wachtwoordenveld te klikken

Titel	Gebruikersnaam	URL
Wifi NLLGG	NLLGG	

Voeg element toe	Ctrl+N
Element klonen	Ctrl+K
Bekijk/bewerk element	Ctrl+E
Verwijder element	Ctrl+D
Gebruikersnaam kopiëren	Ctrl+B
Wachtwoord kopiëren	Ctrl+C
Kopieer eigenschap naar klembord	
Voer auto-typen uit	Ctrl+V
Open URL	Ctrl+U
Vind	Ctrl+F




KeePass
Password Safe

Instellingen



NLGG
Nederlandse Linux Gebruikers Groep



Bij de optie 'Leeg klembord na' is het handig om daar wat extra tijd in te stellen. Anders kan het voorkomen dat je door te wisselen tussen programma's het wachtwoord al weer kwijt bent.



Informatie





- Soort programma: Versleutelen van data
- Website: <https://www.veracrypt.fr/en/Home.html>
- Besturingssystemen: Linux, MS Windows, Mac
- Open Source: ja
- Bijzonderheden: niet via programmabeheer te installeren



Installeren – 1 -



- Ga naar: <https://www.veracrypt.fr/en/Downloads.html>
- Download (in geval je Linux Mint gebruikt) voor de GUI installer van Ubuntu 18.04 en kies voor de optie om de installer meteen te starten







Installeren – 2 -



- Klik op de knop 'Install Package'. De afbeelding rechts boven verschijnt.
- Klik op de knop 'Continue'.
- Installeren wordt gestart. Na succesvolle installatie krijg je een melding als onderstaande schermafdruk.





VeraCrypt starten



NLLGG
Nederlandse Linux Gebruikers Groep

- Na installatie staat Veracrypt gewoon in het startmenu






Interface VeraCrypt



NLGG
Nederlandse Linux Gebruikers Groep



1. Menubalk
2. Overzicht gemounte VeraCrypt Volumes
3. Knop voor aanmaken VeraCrypt Volume
4. Knop om VeraCrypt Volume te selecteren (om te gaan mounten)
5. Geselecteerde (zie 2) VeraCrypt Volume mounten




VeraCrypt Volume openen



NLGG
Nederlandse Linux Gebruikers Groep

1



1. Selecteer Slot voor VeraCrypt Volume

2

2. Klik op knop 'Select File...'


4

3. Selecteer VeraCrypt Volume en klik daarna op 'Open'

4. Klik op 'Mount' knop

5. Vul het wachtwoord in **en/of**


3



6. Selecteer de keyfiles (vinkje wordt automatisch gezet)

7. Klik op 'OK' knop

5 + 7




6



VeraCrypt na mounten Volume



NLGG
Nederlandse Linux Gebruikers Groep




1. Volume: naam van de VeraCrypt Volume
Mount Directory: plek waar je de in de VeraCrypt opgeslagen bestanden kunt vinden
2. Met de knop 'Dismount' ontkoppel je de VeraCrypt Volume van je bestandssysteem.



Aanmaken VeraCrypt Volume – 1 -



NLLGG
Nederlandse Linux Gebruikers Groep




- Na het klikken op de knop 'Create Volume' in de VeraCrypt interface wordt deze wizard gestart.
- Neem de geselecteerde optie over.
- Klik op 'Next' knop.



Aanmaken VeraCrypt Volume – 2 -



NLLGG
Nederlandse Linux Gebruikers Groep




- Neem de geselecteerde optie over.
- Klik op 'Next' knop.




Aanmaken VeraCrypt Volume – 3 -



NLGG
Nederlandse Linux Gebruikers Groep



- Selecteer de locatie waar het Volume opgeslagen moet worden, bijvoorbeeld documenten (zie hieronder), vul naam in en klik op 'Save' knop.
- Klik op 'Next' knop.





Aanmaken VeraCrypt Volume – 4 -



NLLGG
Nederlandse Linux Gebruikers Groep




- Klik op 'Next' knop.



Aanmaken VeraCrypt Volume – 5 -



NLLGG
Nederlandse Linux Gebruikers Groep



- Vul grootte Volume in. Je kunt kiezen voor KB, MB of GB.
- Klik op 'Next' knop.



Aanmaken VeraCrypt Volume – 6 –



NLGG
Nederlandse Linux Gebruikers Groep

VeraCrypt Volume Creation Wizard

Volume Password

Password:

Confirm password:|

Use PIM

Display password

Use keyfiles Keyfiles...

It is very important that you choose a good password. You should avoid choosing one that contains only a single word that can be found in a dictionary (or a combination of 2, 3, or 4 such words). It should not contain any names or dates of birth. It should not be easy to guess. A good password is a random combination of upper and lower case letters, numbers, and special characters, such as @ ^ = \$ * + etc. We recommend choosing a password consisting of 20 or more characters (the longer, the better). The maximum possible length is 128 characters.

Help < Prev **Next >** Cancel


- Vul wachtwoord in **en/of**
- Selecteer bestand dat je wilt gebruiken als Keyfile
- Klik op 'Next' knop.



Aanmaken VeraCrypt Volume – 7 -



NLLGG
Nederlandse Linux Gebruikers Groep




- Klik op 'Next' knop.




Aanmaken VeraCrypt Volume – 8 -



NLLGG
Nederlandse Linux Gebruikers Groep



- Klik op 'Format' knop.




- Klik na bovenstaande melding op 'OK' Knop.



Aanmaken VeraCrypt Volume – 9 –



NLLGG
Nederlandse Linux Gebruikers Groep



- VeraCrypt Volume is nu aangemaakt.
- Klik op 'Exit' knop.



recordMyDesktop

Status: **Alpha** Brought to you by: [enselic](#)

Informatie



NLLGG
Nederlandse Linux Gebruikers Groep

- Soort programma: Maakt video's van je bureaublad.
- Website: <http://recordmydesktop.sourceforge.net>
- Besturingssystemen: Linux
- Open Source: niet bekend



recordMyDesktop

Status: Alpha Brought to you by: enselic

Werking programma



NLLGG
Nederlandse Linux Gebruikers Groep



2

3

1

1. Selecteer opslag locatie
2. Klik op knop 'Venster selecteren' Selecteer daarna op je bureaublad het venster dat je wilt opnemen.
3. Klik op knop 'Opnemen'
4. Selecteer stopknop onderaan taakbalk.
5. Video van bureaublad is genomen als dit scherm weg is.



4

5





GNOME Partition Editor

Informatie



NLGG
Nederlandse Linux Gebruikers Groep

- Soort programma: Indelingsprogramma voor opslagmedia
- Website: <https://gparted.org/>
- Besturingssystemen: Linux
- Open Source: Ja
- Opmerking: Weet goed wat je doet, want bij verkeerde acties verlies je data!



GNOME Partition Editor


Interface



NLGG
Nederlandse Linux Gebruikers Groep



1. Voor starten ingeven gebruikerswachtwoord



2. Gebruikersinterface




The screenshot shows the GParted application window titled "/dev/sdb - GParted". The menu bar includes "GParted", "Bewerken", "Beeld", "Schijf", "Partitie", and "Hulp". The "Schijf" menu is circled with a '2'. The main area shows a disk icon labeled "/dev/sdb (3.77 GiB)" circled with a '1'. Below the disk icon, a table shows the disk's usage:

Partitie	Bestandssysteem	Grootte	Gebruikt	Vrij	Vlaggen
ongebruikt	ongebruikt	3.77 GiB	--	--	

At the bottom, a dialog box titled "Partitietabel aanmaken op /dev/sdb" is open. It contains a warning icon and the text: "WAARSCHUWING: Dit zal ALLE GEGEVENS WISSEN op de GEHELE SCHIJF /dev/sdb!". Below this, it asks "Kies nieuw type partitietabel:" with a dropdown menu set to "msdos" and a '3' next to it. Buttons for "Annuleren" and "Toepassen" are at the bottom.

1. Selectie opslagmedium
2. Partitietabel aanmaken:
Schijf → Partitietabel
aanmaken...
3. Soort partitietabel,
meestal:
msdos voor USB sticks
gpt voor harde schijven



4. Klik met rechter muisknop op ongebruikt

5. Klik op 'Nieuw'



Nieuwe partitie aanmaken

Minimale grootte: 1 MiB Maximale grootte: 3860 MiB

Vrije ruimte links (MiB): 1

Nieuwe grootte (MiB): 3860

Vrije ruimte rechts (MiB): 0

Uitlijnen aan: MiB

Aanmaken als: Primaire partitie

Partitienaam:

Bestandssysteem: ext4

Etiket:

Annuleren Toevoegen

6
7

GParted Bewerken Beeld Schijf Partitie Hulp

/dev/sdb (3.77 GiB)

ongebruikt 3.77 GiB

Partitie	Bestandssysteem	Grootte	Gebruikt	Vrij	Vlaggen
ongebruikt	ongebruikt	3.77 GiB	--	--	

8

6. Bestandssysteem

- ext3 voor USB sticks
- ext4 voor harddisk

– NTFS of FAT 32 voor delen met MS Windows

7. Klik op knop 'Toevoegen'

8. Klik op 'Enter' teken om wijzigingen op te slaan. Er wordt om bevestiging gevraagd.



Informatie




NLGG
Nederlandse Linux Gebruikers Groep


- Soort programma: Aanmaken opstartbare USB stick
- Website: onbekend
- Besturingssystemen: Linux
- Open Source: Onbekend
- Opmerking: Standaard geïnstalleerd onder Linux Mint.



Werking




1. Selecteer ISO bestand
2. Selecteer USB stick (zorg dat deze aangesloten is).
Klik daarna nog een keer op deze plek.
Schrijven knop kan nu gebruikt worden.
3. Klik op 'Schrijven' knop.
Programma geeft vanzelf melding dat opstartbare USB stick aangemaakt is.



Informatie



- Soort programma: Tekstbewerker voor programmeurs
- Website: <https://www.geany.org>
- Besturingssystemen: Linux, MS Windows en Mac OS
- Open Source: ja



Interface



NLGG
Nederlandse Linux Gebruikers Groep

Geany na 1^e keer starten

Geany bewerken php bestand

Geany bewerken SQL query

The screenshot shows the Geany editor interface with a menu bar (Bestand, Bewerken, Zoeken, Beeld, Document, Project, Bouwen, Extra, Hulp) and a toolbar. The main editing area is empty, with a status bar at the bottom indicating the file is named 'naamloos' and is a plain text file.

```
naamloos - Geany
Bestand Bewerken Zoeken Beeld Document Project Bouwen Extra Hulp
1
Geen symbolen gevonden
```

Status 15:41:27: Dit is Geany 1.32.
15:41:27: Nieuw bestand "naamloos" is geopend.
regel: 1 / 1 kol: 0 sel: 0 INV TAB mode: LF codering: UTF-8 bestandstype: Geen bereik: onbekend

The screenshot shows the Geany editor with a PHP file named 'naamloos'. The code uses preg_match to search for the word 'coding' and outputs a message if found or not found.

```
*naamloos - Geany
Bestand Bewerken Zoeken Beeld Document Project Bouwen Extra Hulp
1 <?php
2 $searchTerm = "coding";
3 /*
4  * Using the \b flag, we're searching only for whole words.
5  */
6 if (preg_match("/\b$searchTerm\b/i", "Coding Dojo is the best!")) {
7     echo "Match found.<br/>";
8 } else {
9     echo "No match found.<br/>";
10 }
11 /*
12  * Since our search term "coding" is only part of a larger word (decoding), no
13  */
14 if (preg_match("/\b$searchTerm\b/i", "Decoding encryptions is just one of my ma
15     echo "Match found.<br/>";
16 } else {
17     echo "No match found.<br/>";
18 }
19 ?>
```

Status 15:41:27: Dit is Geany 1.32.
15:41:27: Nieuw bestand "naamloos" is geopend.
regel: 19 / 19 kol: 2 sel: 0 INV TAB WIJ mode: LF codering: UTF-8 bestandstype: PHP bereik: onbekend

The screenshot shows the Geany editor with a SQL file named 'naamloos'. The code is a GRANT statement for a user named 'pma' with various privileges.

```
*naamloos - Geany
Bestand Bewerken Zoeken Beeld Document Project Bouwen Extra Hulp
1 GRANT USAGE ON mysql.* TO 'pma'@'localhost' IDENTIFIED BY 'pmapass';
2 GRANT SELECT (
3     Host, User, Select_priv, Insert_priv, Update_priv, Delete_priv,
4     Create_priv, Drop_priv, Reload_priv, Shutdown_priv, Process_priv,
5     File_priv, Grant_priv, References_priv, Index_priv, Alter_priv,
6     Show_db_priv, Super_priv, Create_tmp_table_priv, Lock_tables_priv,
7     Execute_priv, Repl_slave_priv, Repl_client_priv
8 ) ON mysql.user TO 'pma'@'localhost';
9 GRANT SELECT ON mysql.db TO 'pma'@'localhost';
10 GRANT SELECT ON mysql.host TO 'pma'@'localhost';
11 GRANT SELECT (Host, Db, User, Table_name, Table_priv, |
```

Status 15:41:27: Dit is Geany 1.32.
15:41:27: Nieuw bestand "naamloos" is geopend.
regel: 11 / 11 kol: 54 sel: 0 INV TAB WIJ mode: LF codering: UTF-8 bestandstype: SQL bereik: onbekend



Massaal hernoemen 1.6.15

Massaal hernoemen



NLLGG
Nederlandse Linux Gebruikers Groep

- Soort programma: Batchgewijs hernoemen van bestanden
- Website: geen
- Besturingssystemen: Linux
- Open Source: ja





Massaal hernoemen 1.6.15

Massaal hernoemen installatie



NLGG
Nederlandse Linux Gebruikers Groep

- Onderdeel Thunar bestandsbeheerder --> Installeer Thunar via programmabeheer
- Druk op rechter muisknop op bureaublad
- Kies voor 'Maak hier een nieuwe starter'
- Vul b.v. in bij naam: Massaal hernoemen
- Vul in bij Command:
`/usr/lib/x86_64-linux-gnu/Thunar/ThunarBulkRename %F`
- Vul b.v. in bij Comment: Hernoemen van meerdere bestanden
- Klik op OK knop en snelkoppeling werkt






Massaal hernoemen 1.6.15


Gebruik massaal hernoemen



NLGG
Nederlandse Linux Gebruikers Groep




1. Klik op + knop en selecteer bestanden die je wilt hernoemen.
2. Kies welke actie je wilt doen
3. Kies of hernoemen van toepassing is op naam, extensie of naam + extensie
4. Kies hoe je wilt gaan hernoemen.
5. Klik op knop 'Bestanden hernoemen' om het hernoemen uit te voeren. (Zolang er nog geen bestanden geselecteerd zijn is deze knop niet aan te klikken.)




Schermafdruck




- Soort programma: Maakt afdruk van hele scherm, venster of selectie
- Website: geen
- Besturingssystemen: Linux
- Open Source: ja




Schermafdruck maken 1



1. Selectie: hele scherm, huidige venster of gebied selecteren.
2. Desgewenst vertraging instellen (dan kun je bijvoorbeeld de inhoud van menu's in de schermafdruck opnemen)
3. Klikken op 'Take Screenshot'



Schermafdruck maken 2



Keuze wat te doen met gemaakte schermafdruck:

4. Kopiëren naar klembord
5. Opslaan

Vragen / opmerkingen?



Wat is/zijn jouw favoriete desktop applicaties?

- Schermafdruk: Flame, ksnip
- Foto's te laten: Imagemagick (heeft ook command line tools als convert, identify)
- Openshot (videobewerking)
- Latex (zetmachine voor documenten)
- Gv (weergave postscript etc.)
- Calibre (ebooks)
- Synapse (snel programma's opstarten)
- MakeMKV – DVD's converteren

Wil je ook een keer vertellen wat jij met Linux doet?

Neem dan contact op met de programmacommissie. Loop bij een van ons langs tijdens de bijeenkomst of mail naar:

progcie@nlgg.nl

Alexander, Frans en André